No: 21

Observation Sur la Gastroraphie

un Soldat du Regiment de Preis Recut
En se battant un Coup Sabre au basventre. il fut
porté Sur le Champs à l'Hopital Millitaire de Gumpendorff
à Vienne. je le visitois et trouvois que cette playë
s'etendoit depuis la Region Hÿpochondriaque droite
jusques prés de l'anneau du Muscle grand oblique
de ce même Coté; Elle étoit penetrante presque dans
tout son tragé, avec issue d'une portion d'Epiploon
et un grand paque d'intestins —. apres avoir bien
Examiné ces parties, et voÿant qu'aucune n'étoit
lesés, et qu'elles étoient d'ailleurs dans un bon Etat,
j'en fis la Reduction; mais come la playë étoit fort
grande et que je craignois leurs Resorties, je fis
trois point de Sutured Enchevillés. des plummes
garnis d'Emplastre me Servirent des Cÿlindres.
j'avois donnois la préference à cette Suture dans
l'esperance que les points ne pouroit dechirer
les levres de la playë à raison que le fils agiroit
uniquement Sur les Cÿlindres. à la partie inferieure
je laissois un ouverture pour favoriser l'issue du
Sang en cas qu'il ÿ avoit Epanchement dans la
Capacitée. je mis Sur la playë de la Charpie Seche
et dans l'ouverture une meche de linge Efillé.
j'appliquois des Compresses Sur les Cotés de la playë,
et le bandage du Corps.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 57 n° 21

je fit Couché le Mallade de sorte que la tête
et la poitrine fit flechit En avant, et les Cuisses
sur le Bassin. je Saigné le Mallade trois fois
dans les 24 premiers heures quoiqu'il avoit perdu
considerablement de Sang par un Rameau de l'arterre
Epigastrique ou par cette artere même, lui fit
donner deux lavemens avec un Infusion de fleurs
de Camomille, et une potion antiphlogistique, et
Epispastrique en même tems, pour Evacuer les Matieres,
qui pouvoit se trouver dans les premiers Voÿes.
et le mit au bouillon blanc pour toute nouriture.

le lendemain je fit obligé de lever le
Bandage, par rapport que le ventre Etoit considera-
blement tendu. je trouvois mes Cylindres de
plumes recourbés à leurs parties inferieures et Cou-
vrant l'ouverture que j'avois laissé. j'essaÿois de les
Ecarter de Coté pendant qu'un aide Comprimoit les
Circonferances de la playe pour faire Sortir une partie de l'epanchement
s'il étoit possible. il en Sortit Effectivement une
Matiere brune tirant sur le noir. je pensois la playe
avec un plumaceau garnit d'un digestif Simple,
et fut fomenter tout le basventre d'avec une Decoction
Emolliente. je Saignois encore une fois le Mallade à
cause que son pouls étoit encore dure, et que la
fievre étoit fort.

Come j'étois obligé de repeter le meme
manoeuvre les jours Suivants pour écarter les
Extrémités Inferieurs des Chevilles, afin de donner

issue au ~~matin~~ Sang Epanché, et pour penser la playe,
je m'apperçu le 4.me jour que les deux points Supe-
rieures Étoient prets à Se dechirer. j'en fis bien Surpris
dans l'instant et ne pouvois comprendre la possibilitée :
mais apres avoir reflechis, je crois en avoir trouvé la
raison. En Écartent tous les jours les Extremités
Inferieures des Chevilles, je ramenois leurs extremités
Superieures Vers le dedans, et come cela ne pouvoit Se
faire Sans que le fils agissoit Sur les levres de la
playe, il n'est pas Surprennant que les points Supe-
-rieurs Étoit prets à Se dechirer. je Coupois donc
les Sutures, et je trouvois à ma Satisfaction que le tissu
Cellulaire, peut Être aussi quelques fibres musculeuses étoient
reunis en quatres endroits differents. c'est ce que tenoit
pour ainsi dire lieu des Sutures.

je Continuois à penser le Mallade methodiquement,
à lui faire des injections Vulneraires avec le Miel rosat,
et le Mallade fut guérit au bout de quatre Semaines.

la reflexion que j'ai faite après cette observation,
m'a fait naitre l'idée S'il n'étoit pas préferable dans
le Cas d'une grande playe du Basventre, ou la Suture
est indiquée, pour S'oposer à la Sortie des parties
flottantes de cette Capacitée, de faire celci Sur autant
des Cylindres particulliers qu'il est necessaire de faire
des points ? on Éviteroit probablement le dechirement
des levres, a Cause que les fils portantes iniquement
Sur les Cylindres, ne pouront agir Sur les levres

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

de la playë ; au lieu que, quand on fait plusieurs points sur le même Cylindre, et qu'on soit obligé d'Écarter un Extrémité, pour quelque cause que cela soit, l'action se propagera à l'autre, et sur les fils et sur les levres de la playë, et dechirera les levres en peu des jours, come il m'est arrivé.

Je me croirois fort heureux si la réflexion que je viens de faire meriteroit quelque suffrage de l'Illustre Corps de l'academie Royäl de Chirurgie.